



Mercedes-Benz

SA-codes

Code	Omschrijving
1216	Lakkleur zwavelgeel MB 1216
580L	Slowaakse Republiek
A4M	Vierwielaandrijving 4x4 met Torque on Demand
AR2	Asoverbrenging i = 3,923
BA3	Actief Brake Assist System
BH1	Hold-functie
BH8	Aansturingscode hydraulisch aggregaat uitvoering 7
BK4	Aansturingscode wielremconfiguratie 4
C6L	Multifunctioneel stuurwiel
C907	-
CL1	In hoek en hoogte verstelbaar stuurwiel
D03	Dak hoog
D51	Scheidingswand doorgaand met ruit
E07	Wegrijhulp voor op hellingen
E1D	Digitale radio (DAB)
E1E	Navigatie
E2N	Aansturing per leveringspakket in NTG6
E30	Eenpolige accuhoofdschakelaar
E3M	MBUX-multimediasysteem met 7 inch touchscreen
ED4	Gelaccu 12 V/92 Ah
EE5	Ultracap - vergrendeling automatische transmissie
ES0	Starthulpcontact
EW6	Vorbereiding Remote Services Plus
EX9	3 jaar gratis updates kaartmateriaal
EY2	Vorbereiding Live Traffic Information
EY5	Mercedes-Benz noodoproepsysteem
EY6	Pechmanagement
F61	Binnenspiegel
F907	-
FF5	Opbergvak boven voorruit
FF8	1-DIN-schacht voor onder hemelbekleding
FJ4	Opbergvak onder cockpit



Mercedes-Benz

SA-codes

FKA	Gesloten bestelwagen
FU5	Buitenspiegel zonder knipperlicht
G43	9G-TRONIC
H15	Stoelverwarming bijrijder
H16	Stoelverwarming bestuurder
H21	Warmtewerend glas rondom met bandfilter op voorruit
HH9	Semi-automatische airconditioning Tempmatic
HI1	Temperatuurzone 1 (koud/comfort)
IC1	Modelserie C907/C910 Sprinter
IE0	Bouwserie C907 VS30 RWD
IG4	Standaard
IG5	Basic
IH6	Headunit ECE/rest of the world
IK0	Compleet voertuig
IL0	Spuitsplamuur crèmewit
IL2	Exportcode
IL5	Stuur links
IR4	Wielbasis 3665 mm (modelserievormende code)
IT9	4,0-tonner
J10	Snelheidsmeter km/h
J55	Gordelwaarschuwingssysteem bijrijdersstoel
J58	Gordelwaarschuwingssysteem bestuurdersstoel
J65	Buitentemperatuurmeter
J92	Tachograaf vervallen
JA8	Zijwindassistent
JB7	Parkeerpakket met achteruitrijcamera
JF1	Regensensor
JH3	Communicatiemodule (LTE) voor digitale services
JI7	Nieuw af te leggen afstand onderhoudsinterval 60000 km
JW0	Achteruitrijwaarschuwing
JW5	Spoorassistent
KB7	Hoofdtank 93 liter
KP7	Uitlaatgasreiniging SCR generatie 4



Mercedes-Benz

SA-codes

L	Besturing links
L13	Mistlampen voor met afslagverlichting
L22	Achterlichten gedeeltelijk led
L44	Knipperlichten opzij voor
L94	Parkeerlicht vervallen
LA2	Rijlichtassistent
LB5	Derde remlicht
LE1	Adaptief remlicht
LG7	High Performance-koplampen led
LX5	Europa
M40	Dynamo 14 V/200 A
M72	Voertuig geschikt voor HVO
M94	Voertuig zonder snelheidsbegrenzing EU
MJ8	ECO start-/stopsysteem
MP6	Motoruitvoering Euro VI
MR0	Emissienorm E (voor zware bedrijfswagens)
MS1	Tempomat
MU6	Motor OM654 DE 20 LA 140 kW (190 pk)
OH3	Headunit freshup 3
P47	Spatschermen voor
P48	Spatschermen achter
Q11	Langsdragerversteviging
R65	Reservewielhouder onder chassisuiteinde
R87	Reservewiel
RF1	Bandenmerk Continental (10)
RG8	Banden 225/75 R16 C
RM7	Zomerband
RM9	Speciale voorkeur bandenmerk
RS3	Stalen velgen 6,5 J x 16
RY2	Bandenspanningscontrole aan vooras en achteras, draadloos
RZ2	Velgenmerk Magnetto Wheels
S22	Armsteun bestuurdersstoel, ISO-fix (kinderzitjesverankeringsysteem)
S23	Passagiersstoel, tweezits



Mercedes-Benz

SA-codes

S28	Afdekking zijdelings onder stoel linksvoor
S87	Chaufeursstoelbak, laag
SA5	Airbag bestuurder
SA6	Airbag passagier
SB3	Geveerde bestuurdersstoel
SH1	Thorax-pelvis-sidebag bestuurder
SH2	Thorax-pelvis-sidebag bijrijder
SH9	Windowbags bestuurder en bijrijder
SK2	Stoelbezettingsherkenning bestuurdersstoel
T16	Schuifdeur rechts
T19	Schuifdeur links
T75	Handgreep voor instap bestuurder en bijrijder
T77	Handgreep instap laadruimteschuifdeur aan scheidingswand
V94	Kabelkanaal aan zijwand
V95	Kabelkanaal aan achterportaal
VA7	Opbergvak met net in achterdeuren
VF7	Stof Maturin zwart
W19	Schuifruit rechtsvoor in zijwand/schuifdeur
W54	Dubbele achterdeur 270 graden
W61	Ruit in achterklep/achterdeuren
WB9	Regelcode fabriek
WD8	Regelcode fabriek
WW8	Regelcode fabriek
WZ7	Regelcode fabriek
X99	Fabrikant Mercedes-Benz AG
XC1	COC-verklaringen, onvolledig
XI2	Wijzigingsjaar G2-I
XL2	Gewichtsuitvoering 4100 kg
XM4	Akoestiekpakket
XO5	Digitale handleiding
XO9	Mercedes-Benz Mobilovan met digitaal onderhoudsboekje en garantie tegen doorroesten
XR2	Plaatjes/documentatie Slowaaks
XV0	Aansturingscode - BZM controle



Mercedes-Benz

XV1	Referentiemassa minstens 2381 kg vereist
SA codes	Aansturingscode omschakeling WLTP
XZ0	Modelgeneratie 0, wijzigingsjaar 2010
Y26	Wielkeg
Y43	Krik hydraulisch
Z0Z	Isolatie motorruimte
Z2E	Exportuitvoering EU-EFTA-UK
Z2N	Registratie N2
Z4V	Productielocatie Düsseldorf
Z52	ECE-uitvoering
Z74	Maatregelen kale carrosserie extra 2
ZM0	Gesloten bestelwagen
121U	-